¿Me interesa leer el número 1 de 2023?

Contesta a nuestras preguntas marcando sí o no en la casilla correspondiente. Comprueba si son correctas al final del test. Consulta nuestras recomendaciones de lectura según el resultado que hayas obtenido.

EDITORIAL

Retos de la Educación para la salud (EpS) en el siglo XXI, ¿hoy más que nunca?

Pregunta	Sí	No
La EpS y la salud comunitaria van a ser imprescindibles para afrontar los problemas de salud que se nos plantean en el siglo XXI (salud mental, drogadicción, accidentes de tráfico por consumo de drogas o alcohol, enfermedades cardiovasculares, obesidad, sedentarismo, riesgo psicosocial, etc.)		

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA

Infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes (I)

Pregunta	Sí	No
La mayoría de los casos de ITS en mujeres son asintomáticos		
La infección por *C. Trachomatis* es la ITS bacteriana más frecuente en mujeres adolescentes y jóvenes		

SITUACIONES CLÍNICAS

Gripe y algo más en un lactante: enfermedad de Kawasaki

Pregunta	Sí	No
Las formas de presentación atípica son más frecuentes en lactantes y conllevan menor riesgo de afectación coronaria		
En la enfermedad de Kawasaki, la descamación de los pulpejos de los dedos es un signo típico de la fase aguda		
En lactantes con síndrome de Kawasaki atípico que no cumple criterios clínicos hay que apoyarse en datos de laboratorio		

PUESTA AL DÍA EN...

Amiotrofia muscular espinal. Nuevo paradigma: el código AME

Pregunta	Sí	No
Desde el 2017, la amiotrofia muscular espinal dispone de opciones terapéuticas con espectacular respuesta modificadora del curso natural de la enfermedad		
El diagnóstico precoz de amiotrofia espinal infantil es fundamental para iniciar el tratamiento cuanto antes, a ser posible en fase presintomática, de ahí la importancia del cribado neonatal		

DEL SÍNTOMA AL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Patología del ombligo

Pregunta	Sí	No
En caso de arteria umbilical única, se solicitan pruebas complementarias cuando se sospecha alguna malformación tras la exploración física		
Los hematomas del cordón umbilical tienen buen pronóstico, independientemente de su tamaño		
El grado de protusión de la hernia umbilical está más relacionado con el tiempo necesario para el cierre espontáneo que el diámetro del defecto de la fascia		

MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA

Programa de identificación del riesgo psicosocial en la infancia y la adolescencia (III). Alteraciones psicológicas y discapacidad funcional

Pregunta	Sí	No
Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad		
Actualmente se utiliza más el término diversidad funcional para referirse a las situaciones que afectan al desempeño funcional de una persona		

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN PEDIATRÍA DE AP?

Reducción del uso de antibióticos en las otitis medias agudas mediante el tratamiento diferido

Pregunta	Sí	No
Aproximadamente la mitad de los pacientes con prescripciones diferidas recibirán finalmente tratamiento antibiótico		
La prescripción antibiótica inmediata y la diferida presentan distintos factores determinantes del uso de antibióticos		

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Las experiencias adversas en la infancia. Detección precoz y prevención de sus consecuencias

Pregunta	Sí	No
Las experiencias adversas en la infancia son eventos potencialmente traumáticos, tales como experimentar violencia o vivir en un entorno que pueda socavar su sentido de seguridad, estabilidad y vinculación		
El estrés tóxico puede resultar en cambios anatómicos y fisiológicos, que son los precursores de deficiencias posteriores en el aprendizaje, el comportamiento, en las funciones afectivas, enfermedades físicas y mentales crónicas relacionadas con el estrés		
Las experiencias adversas en la infancia pueden provocar cambios a nivel genético y epigenético, asociando el estrés temprano con cambios de expresión del microRNA, modificaciones de las histonas y menor longitud de telómeros		