

¿Me interesa leerlo?

¿Me interesa leer el número 2 de 2025?

Contesta a nuestras preguntas marcando **sí** o **no** en la casilla correspondiente. Comprueba si son correctas al final del test. Consulta nuestras recomendaciones de lectura según el resultado que hayas obtenido.

EDITORIAL

El papel del pediatra en la alfabetización temprana: fomentando el interés por el acercamiento a la lectura

| Pregunta | Sí | No |
|---|----|----|
| ¿La adquisición de la lectura viene determinada genéticamente al nacer? | | |
| ¿La alfabetización temprana se produce desde el nacimiento hasta los tres años de vida? | | |

PUESTA AL DÍA EN...

Diagnóstico y tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria en la infancia

| Pregunta | Sí | No |
|---|----|----|
| El diagnóstico es fundamentalmente clínico y de exclusión | | |
| El objetivo del tratamiento actualmente prioriza el control del sangrado frente a la corrección de la trombocitopenia hasta cifras normales | | |
| Los corticosteroides a altas dosis en pauta corta y las inmunoglobulinas endovenosas constituyen el tratamiento de primera línea de la PTI | | |

PEQUEÑECES Y RAREZAS

Coloración sanguinolenta de la leche materna: síndrome de las tuberías oxidadas

| Pregunta | Sí | No |
|---|----|----|
| La secreción sanguinolenta en la leche materna se considera un evento benigno si dura menos de 1 mes | | |
| El síndrome de las tuberías oxidadas o la presencia de sangre en la leche materna durante la primera semana de lactancia es un marcador de alerta de malignidad mamaria materna | | |

MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA

Más de una década promocionando la lectura desde las consultas de Pediatría

| Pregunta | Sí | No |
|---|----|----|
| La promoción de la alfabetización pediátrica es una de las pocas intervenciones realizadas desde Atención Primaria durante los primeros 3 años de vida con fuerte evidencia de efectos positivos en el desarrollo del menor | | |
| Los libros impresos tradicionales potencian el desarrollo de habilidades cognitivas, incluidas las habilidades de procesamiento del lenguaje, mucho más que los digitales | | |

USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Aplicaciones de la dermatoscopia en Pediatría

| Pregunta | Sí | No |
|--|----|----|
| El patrón dermatoscópico de los <i>nevus</i> melanocíticos congénitos suele cambiar según la localización anatómica de la lesión | | |
| En niños, el patrón reticular de los <i>nevus</i> melanocíticos adquiridos es más frecuente que en adultos | | |
| Los criterios ABCDE de evaluación del melanoma en adultos son igualmente aplicables en niños | | |

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA?

Antitérmicos: ¿los combinamos o los alternamos?

| Pregunta | Sí | No |
|--|----|----|
| La terapia alternante como la administración de una primera dosis de un fármaco y la dosis siguiente del otro y la terapia combinada cuando los dos fármacos se administraron simultáneamente a la dosis habitual | | |
| La terapia alternante ha demostrado mayor eficacia para el control de la fiebre que la terapia combinada | | |
| El tratamiento combinado o alternante de antitérmicos, aunque posiblemente es más eficaz para la disminución de la fiebre, resulta innecesario por no haber demostrado su utilidad clínica frente a la monoterapia | | |

ENTRE NOSOTROS

¿Por qué recetar letras es recetar salud?

| Pregunta | Sí | No |
|--|----|----|
| Es necesaria una mayor colaboración entre educación/cultura y medicina para promover intervenciones de alfabetización en los entornos de atención pediátrica | | |

EL RINCÓN DEL RESIDENTE

Adenoflemón-osteomielitis

| Pregunta | Sí | No |
|--|----|----|
| El tratamiento empírico de elección de la infección dentoalveolar son los betalactámicos | | |
| La osteomielitis de los huesos de la mandíbula suele estar provocada por infecciones mixtas, siendo las principales especies patógenas observadas los estreptococos y las bacterias anaerobias | | |

EL AÑO DE LA DERMATOLOGÍA

Psoriasis

| Pregunta | Sí | No |
|---|----|----|
| Se ha demostrado que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar psoriasis en niños, con una relación proporcional entre el grado de obesidad y la probabilidad de padecer la enfermedad | | |
| Los tratamientos biológicos para la psoriasis pediátrica se manejan con pautas internacionales específicas y consensuadas | | |
| Se recomienda derivación a Dermatología cuando hay afectación en áreas sensibles (cara, genitales, uñas, cuero cabelludo) o cuando la enfermedad compromete la calidad de vida del niño | | |

EL AÑO DE LA DERMATOLOGÍA

Hiperhidrosis

| Pregunta | Sí | No |
|---|----|----|
| La hiperhidrosis primaria en niños se caracteriza con frecuencia por la sudoración excesiva que ocurre mientras duermen | | |
| La escala de gravedad de la hiperhidrosis (HDSS) es una herramienta que mide de forma cuantitativa la cantidad exacta de sudor producido | | |
| Los antitranspirantes tópicos, especialmente aquellos que contienen cloruro de aluminio, son el tratamiento inicial recomendado para la hiperhidrosis primaria focal leve o moderada en niños | | |